

# EN 1176-1

Tabulka-příklady běžně užívaných materiálů tlumících náraz  
a odpovídajících kritických výšek pádu

Materiál <sup>1)</sup>	Popis v mm	Hloubka min v mm	Výška pádu max. v mm
Drny/ornice			≤1000
Kůra	zrnitost 20-80	300	≤3000
Dřevotříska	zrnitost 5-30		
Písek <sup>2)</sup>	zrnitost 0,2-2		
Štěrk <sup>2)</sup>	zrnitost 2-8		
Ostatní materiály	podle zkoušky HIC		kritická výška pádu dle zkoušky

1) vhodně upravené materiály pro použití na dětská hřiště

2) bez prachovitých a jílovitých částic (praný)